



# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

## Certificate of conformity



n° 1771 / 2017 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	<b>Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua</b> <b><i>Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems</i></b>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	<b>vedere allegato / see annex</b>
Norma <i>Standard</i>	<b>UNI 9561 : 2006</b>
Nome commerciale <i>Trade name</i>	<b>PLASSON BIANCO E NERO</b>
Produttore <i>Manufacturer</i>	<b>PLASSON LTD</b>
Sede legale <i>Head office</i>	<b>D.N. MENASHE — 37805 MAAGAN MICHAEL — Israel</b>
Sito produttivo <i>Production site</i>	<b>D.N. MENASHE — 37805 MAAGAN MICHAEL — Israel</b>

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **245**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/09/2020**.

*Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.*

*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 245.*

*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2020.*

Monza, 25/09/2017

**ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.**  
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - [www.iip.it](http://www.iip.it) - [info@iip.it](mailto:info@iip.it)  
Il Direttore Generale  
(Mauro La Ciacera)



SCQ N° 006A PRD N° 006B  
SGA N° 014D ISP N° 004E  
SCE N° 014F LAS N° 0027

Member degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1771 / 2017 — Rev. 0**
**Prodotti**  
*Products*
**Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua**  
*Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems*
**Norma**  
*Standard*
**UNI 9561 : 2006**
**Produttore**  
*Manufacturer*
**PLASSON LTD**

Figura Figure	Simbolo Symbol	PN	dal D from D	al D to D	Tipo Type	Classe Class	Applicazione Application
Giunto a manico <i>Coupler joint</i>	GM	16	16	110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manico ridotto <i>Reduced coupler joint</i>	GMR	16	16x20	90x110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manico di transizione filettato maschio <i>Male screwed transition coupler</i>	GMt FM	16	32x3/4"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manico universale <i>Universal coupler</i>	GMU	10	(15-22)x25	(35-50)x50	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manico con derivazione filettata femmina <i>End female screwed coupler joint</i>	GMFF	16	16x1/2"	110x4"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manico con derivazione filettata maschio <i>End male screwed coupler joint</i>	GMFM	16	16x3/8"	110x4"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 45° <i>Elbow 45°</i>	GMG 45	16	32	110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° <i>Elbow 90° joint</i>	GMG 90	16	16	110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° con derivazione filettata femmina <i>End female screwed elbow 90° joint</i>	GMG 90 FF	16	16x1/2"	75x3"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito a 90° con derivazione filettata maschio <i>End male screwed elbow 90° joint</i>	GMG 90 FM	16	20x1/2"	110x4"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a gomito universale <i>Universal elbow joint</i>	GU	10	(15-22)x25	(27-35)x25	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1771 / 2017 — Rev. 0**

**Prodotti**  
*Products* **Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua**  
*Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems*

**Norma**  
*Standard* **UNI 9561 : 2006**

**Produttore**  
*Manufacturer* **PLASSON LTD**

<b>Figura</b> <i>Figure</i>	<b>Simbolo</b> <i>Symbol</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal D</b> <i>from D</i>	<b>al D</b> <i>to D</i>	<b>Tipo</b> <i>Type</i>	<b>Classe</b> <i>Class</i>	<b>Applicazione</b> <i>Application</i>
Giunto a T a 90° <i>T 90° joint</i>	GMT 90	16	16	110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a T a 90° ridotto <i>Reduced T 90° joint</i>	GMT 90 R	16	20x16x20	75x63x75	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a T a 90° con derivazione filettata femmina <i>End female screwed T 90° joint</i>	GMT 90 FF	16	16x1½"x16	110x4"x110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a T a 90° con derivazione filettata maschio <i>End male screwed T 90° joint</i>	GMT 90 FM	16	20x1½"x20	63x2"x63	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Calotta <i>End cap</i>	Clt	16	20	110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto Victaulic <i>Victaulic joint</i>	GV	16	50x2"	110x4"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto con flangia <i>Flange adaptor joint</i>	GMFL	16	50x1½"x40	110x4"x100	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto filettato femmina per raccordi <i>Female screwed coupler for fittings</i>	GFF	16	25x3/4"	32x1"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>
Giunto a manicotto di riparazione <i>Coupler joint repairs</i>	GM	16	20	110	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1771 / 2017 — Rev. 0**

**Prodotti**  
*Products*      **Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene (PE) per la distribuzione dell'acqua**  
*Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene (PE) pressure pipes in water supply systems*

**Norma**  
*Standard*      **UNI 9561 : 2006**

**Produttore**  
*Manufacturer*      **PLASSON LTD**

<b>Figura</b> <i>Figure</i>	<b>Simbolo</b> <i>Symbol</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal D</b> <i>from D</i>	<b>al D</b> <i>to D</i>	<b>Tipo</b> <i>Type</i>	<b>Classe</b> <i>Class</i>	<b>Applicazione</b> <i>Application</i>
Gomito di transizione a 90° filettato maschio <i>Transition elbow 90° screwed male</i>	Gt 90° FM	16	32x3/4"	63x2"	1	1	Interrato e non interrato <i>Buried and underground</i>

Monza, 25 settembre 2017

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.  
(Mauro La Ciacera)

